Liberda
Antriebstechnik



Produktreihe - Classic Line

- Motor kann im oberen oder vertikalen Profil sitzen
- Stehender und liegender Zahnriemen möglich
- Steuerung im Profil oder Schaltschrank

- 3 Baugrößen für unterschiedliche Flügelgewichte
  - Baugröße 1 – bis zu 350 kg
  - Baugröße 2 – bis zu 700 kg
  - Baugröße 3 – bis zu1200 kg

- Mechanik auf 30 Jahre Lebensdauer geprüft

Produktreihe - Classic Line

- Wir können eine Vielzahl von Anwendungen und Einbaufällen mit unserem mit unserem System abdecken
- Wir passen unsere Lösung auf Ihr Profil an
- Unsere Steuerungen stellen wir selbst her
- Wir entwickeln neue Lösungen auf Kundenwunsch



Exemplarischer Aufbau

Magnetriegel



Mitnehmerkonstruktion
am Flügel



Umlenkrolle



Steuerung







Getriebemotor

Bedieneinheit



Classic Line - Platzbedarf

- Der Platzbedarf des Motors im oberen Profil hängt von der Ausführung ab

liegender Zahnriemen



stehender Zahnriemen



Classic Line - Platzbedarf



liegender Zahnriemen



stehender Zahnriemen

Bearbeitungen im Profil

- Erforderliche Bearbeitungen für den Einbau im oberen Profil mit liegendem Zahnriemen



Bearbeitungen im Profil

- Erforderliche Bearbeitungen für den Einbau im oberen Profil mit stehendem Zahnriemen



Classic Line
liegender vs stehender Zahnriemen





horizontal belt	vertical belt
Geringere Bauhöhe	Geringere Baubreite
Baubreite - benötigt zwei Schienen	Riemen läuft in der Schiene
Komplexe Fräsungen	Einfachere Fräsung
Riemen hängt früher durch	Einfachere Anordnung der Antriebe
	Geringerer Platzbedarf in der Schiene
	Höhere Bauhöhe

Zubehör



Ebenfalls bei uns erhältlich

- Funktaster
- Fernwartungsmöglichkeiten
- Anbindung Home Automation System
- Wifi für die Steuerung
- Passgenaue Montagewinkel und Beschläge
- Passender Zahnriemen
- Vorgefertigte Set-Artikel
- Plug & Play - Lösung



Kontaktieren Sie Liberda

- Technik
  - antriebe@liberda.eu
    +4318953244

- Vertrieb
  - sales@liberda.eu
  - +43660676799

Liberda
Antriebstechnik